

**Affidamento del servizio di gestione globale della struttura comunale denominata "R.S.A. del Comune di Zeme" e servizi ausiliari diversi. CIG 8851241324.**

**DOCUMENTO UNICO DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER  
ELIMINARE LE INTERFERENZE  
(D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.)**

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare (DUVRI) contiene le misure minime di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'Appaltatore, gli utenti/visitatori e le imprese che, a vario titolo, operano nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto.

Il documento contiene l'indicazione degli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) necessari per attuare tali misure.

Il presente DUVRI contiene indicazioni di massima che devono essere integrate e dettagliate, a cura e onere dell'Appaltatore, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto.

Il DUVRI, così modificato e integrato, deve essere trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.

L'Appaltatore, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul lavoro sulla base della propria esperienza.

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.

Il DUVRI non è un documento "statico", ma "dinamico", per cui la valutazione dei rischi, effettuata prima dell'espletamento della gara d'appalto, deve essere aggiornata in caso mutamenti, quali l'intervento di subappalti o di forniture e pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto e incidenti sulle modalità di effettuazione del servizio.

Nel DUVRI vengono riportate solo le misure e i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell'effettuazione delle prestazioni (anche verso gli utenti), fermo restando l'obbligo per la ditta di adottare le misure dirette a eliminare i rischi derivanti dalla propria attività.

Tali ditte devono dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, etc.) e la ditta appaltatrice deve produrre un proprio piano operativo di sicurezza sui rischi connessi alle attività specifiche previste nell'appalto.

### Ente appaltante

Ente Datore di lavoro	
Indirizzo	
Telefono PEC	

### Ditta appaltatrice

Ragione sociale	
Partita Iva Codice Fiscale Posizione CCIAA	
Posizione INPS	
Posizione INAIL	

### Sede legale

Indirizzo Telefono PEC	
------------------------------	--

### Sede uffici

Indirizzo	
Telefono PEC	

### Figure e responsabili

Datore di lavoro Direttore tecnico	
Responsabile	
RLS RSPP Medico competente	

### Personale della ditta

Matricola	Nominativo	Mansione

## 2. Descrizione dei servizi

Per l'attività specifica disciplinata dal presente DUVRI si faccia riferimento al Capitolato speciale d'appalto.

La ditta appaltatrice del servizio opererà con propri lavoratori, di idonea qualifica e formazione, adeguatamente informati e formati, anche in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dalle vigenti norme ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

## 3. Rischi da interferenze

A mero titolo esemplificativo, sono da considerare interferenti i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

I rischi generali sono rischi presenti in tutte le attività connesse all'esecuzione di appalti all'interno degli edifici. Sono dunque rischi che prescindono dalla specificità dei lavori ma che rivestono carattere di generalità. L'impresa nella sua valutazione (integrazione del DUVRI con eventuali misure aggiuntive) dovrà tener conto non solo dei rischi da interferenze riportate nella sezione a loro riservata ma anche di quelli generali.

L'Appalto in oggetto presso la RSA non ha specifici rischi di interferenze con il personale dell'Amministrazione Comunale. In occasione di sopralluoghi presso la struttura di personale comunale, lo stesso dovrà essere accompagnato da persona indicata dall'appaltatore il quale gli indicherà tutte le misure di sicurezza.

Si ravvisano rischi interferenziali relativi alla funzione di Direzione Sanitaria, che rimane in capo alla stazione appaltante.

Non si ravvisano rischi interferenziali nelle attività di: pulizia domiciliare e servizio socio-sanitario per utenti esterni, servizio preparazione pasti, consegna e somministrazione presso la Scuola Primaria, altre attività di servizi, come dettagliate nel Capitolato.

Riguardo al servizio di pulizia immobili comunali, il Capitolato prevede che lo stesso venga svolto di norma in un orario che non interferisca con lo svolgimento delle attività d'ufficio e dei servizi.

### 3. Norme generali

I dipendenti della impresa appaltatrice e i lavoratori autonomi, qualunque sia l'operazione svolta presso la Committente, sono soggetti al rispetto delle regole espresse nei successivi paragrafi.

#### 3.1 Norme di prevenzione infortuni

- Obbligo di rispettare le misure di prevenzione indicate nella valutazione dei rischi;
- Obbligo di utilizzare sempre le calzature antinfortunistiche e gli abiti di lavoro;
- Divieto di eseguire operazioni o manovre non di propria competenza;
- Divieto di intervenire sui quadri e sugli impianti elettrici senza autorizzazione preventiva.
- Obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale indicati nella valutazione dei rischi e nel presente Piano di coordinamento;
- Obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente nell'ambiente di Lavoro;
- Obbligo di mantenere pulite e ordinate le aree di lavorazione, evitando di disperdere materiali al di fuori delle aree previste.

### 4. Fattori di rischio

Fattore di rischio	Causa	Rischi	DPI	Misure preventive
<b>Pulizia pavimenti</b>	Superfici bagnate	Scivolamento	Scarpe	Delimitazione dell'area di lavoro con apposite segnalazioni
<b>Interferenze umane dirette</b>	Infortuni dovuti ad azioni umane involontarie di colpire, investire, causare inciampo	Urto accidentale fra i dipendenti dell'appaltatore e operatori della SA, a causa della sovrapposizione degli orari di lavoro		Adeguata informazione al personale in caso di attività in sovrapposizione
<b>Caduta materiali</b>	Caduta di materiali movimentati manualmente o caduta dall'alto di materiali stoccati	Rischio presente durante l'esecuzione di attività di pulizia o stoccaggio		Delimitazione dell'area di lavoro con utilizzo di segnaletica o transenne, per evitare l'accesso ai non addetti

<b>Esposizione ad agenti chimici</b>	Manipolazione di sostanze chimiche	Contaminazione	Guanti, mascherine	Rispetto del piano sanitario e utilizzo rigoroso dei DPI
	Inalazione di sostanze chimiche	Contaminazione	Mascherine	Adeguata aerazione dei locali e utilizzo corretto di adeguati DPI.
Qualora si configurasse il rischio derivante da esposizione ad agenti chimici è previsto l'abbandono immediato dei locali contaminati e l'aerazione degli stessi.				
<b>Esposizione ad agenti biologici</b>	Contatto accidentale con liquidi biologici	Contaminazione	Scarpe, guanti, mascherine	Rispetto del piano sanitario e utilizzo rigoroso dei DPI
	Esposizione ad agenti biologici dovuti a soggetti portatori	Insorgenza epidemia in struttura	Guanti e mascherine	Scambio di informazioni circa l'insorgenza dell'epidemia e adozione delle misure necessarie a ridurre il rischio di contagio. Utilizzo corretto di adeguati DPI.

## 5. Stima dei costi della sicurezza

I costi della sicurezza sono stati valutati sulla base delle necessità emerse dal presente DUVRI e dovranno essere tenuti distinti dall'importo a base d'asta, non essendo soggetti a ribasso. Si ritiene che i costi specifici da sostenere per i rischi interferenziali siano limitati alla partecipazione dell'appaltatore a:

- riunioni per il coordinamento della sicurezza;
- formazione ed informazione ai lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in esito delle riunioni di coordinamento;
- fornitura e posa in opera di segnali/cartellonistica di pericolo/obbligo/divieto secondo la casistica al momento verificabile.

I costi annuali vengono forfettariamente determinati nella misura di €1.500,00 (millecinquecento/00), per un totale di **€4.500,00** (quattromilacinquecento/00) per un periodo di anni tre.

Data \_\_\_\_\_

**Il committente**

Timbro e Firma \_\_\_\_\_

**L' appaltatore**

Timbro Firma \_\_\_\_\_